

# Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes

(Ordonnance de Swissmedic sur les stupéfiants, OStup-Swissmedic)<sup>1</sup>

du 12 décembre 1996 (Etat le 1<sup>er</sup> mai 2010)

---

*Le Conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l'institut),<sup>2</sup>  
vu l'art. 3, let. a à e, de l'ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants (OStup)<sup>3,4</sup>  
arrête:*

## **Art. 1** Stupéfiants

<sup>1</sup> Sont des stupéfiants au sens de l'art. 1, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)<sup>5</sup>, et de l'art. 3, let. a, OStup:

- a. les substances qui figurent à l'appendice a;
- b. leurs sels, esters, éthers et isomères optiques;
- c. les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques; et
- d. les préparations qui contiennent ces substances.

<sup>2</sup> Si une substance figurant à l'appendice a est soustraite aux mesures de contrôle (art. 3, al. 2, LStup), l'exception s'applique également aux combinaisons possibles mentionnées à l'al. 1, de même qu'aux préparations qui contiennent cette substance sans aucun autre stupéfiant.

<sup>3</sup> Les substances sont désignées dans l'appendice a selon la dénomination utilisée dans les conventions internationales.

<sup>4</sup> Pour la notification (art. 57 OStup) des préparations magistrales contenant une substance soumise au contrôle, le numéro EAN-A de cette substance correspond toujours à la quantité de 1 gramme.

RO 1997 273

<sup>1</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2002 (RO 2001 3146).

<sup>2</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2002 (RO 2001 3146).

<sup>3</sup> RS 812.121.1

<sup>4</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2002 (RO 2001 3146).

<sup>5</sup> RS 812.121

**Art. 2** Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle

<sup>1</sup> Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle au sens de l'art. 3, al. 2, LStup<sup>6</sup>, et de l'art. 3, let. b, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice b.

<sup>2</sup> Les dispositions fixées à l'art. 1, al. 2 et 3, s'appliquent par analogie.

**Art. 3** Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale

<sup>1</sup> Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale au sens de l'art. 3, al. 2, LStup<sup>7</sup>, et de l'art. 3, let. c, OStup, les substances qui figurent en plus à l'appendice c.

<sup>2</sup> Les dispositions fixées à l'art. 1, al. 2 et 3, s'appliquent par analogie.

**Art. 4** Stupéfiants prohibés

<sup>1</sup> Sont des stupéfiants prohibés au sens de l'art. 8, al. 1 et 3, LStup<sup>8</sup>, les substances qui figurent en plus à l'appendice d.

<sup>2</sup> La disposition fixée à l'art. 1, al. 3, s'applique par analogie.

**Art. 5** Paille de pavot

La paille de pavot (capsules/têtes de pavot) non destinée à la fabrication de stupéfiants ne peut être importée ou exportée qu'avec l'autorisation de l'institut<sup>9</sup>.

**Art. 6** Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 1984 concernant les stupéfiants et autres substances et préparations<sup>10</sup> est abrogée.

**Art. 7** Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1<sup>er</sup> février 1997.

<sup>6</sup> RS 812.121

<sup>7</sup> RS 812.121

<sup>8</sup> RS 812.121

<sup>9</sup> Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2002 (RO 2001 3146).

<sup>10</sup> [RO 1985 195, 1986 681, 1988 1719, 1989 1546, 1990 763, 1992 1236]

Appendice a<sup>11</sup>  
(art. 1)

## Liste de tous les stupéfiants

Désignation	EAN-A	appendices
<b>acétorphine</b>	7611746000006	
<b>acétyldihydrocodéine</b>	7611746001003	
<b>acétylméthadol [(±)-isomère]</b>	7611746002000	
<b>acétyl-alpha-méthylfentanyl</b>	7611746240006	
<b>acide 4-hydroxybutyrique</b>	7611746400004	
<b>acide lysergique, diéthylamide de l'</b> voir sous diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25)		d
<b>alfentanil</b>	7611746003007	
<b>allobarbital</b>	7611746164005	b
<b>allylprodine</b>	7611746004004	
<b>alphacétylméthadol [(+)-isomère]</b>	7611746005001	
<b>alphaméprodine</b>	7611746006008	
<b>alphaméthadol</b>	7611746007005	
<b>alphaprodine [(±)-isomère; cis]</b>	7611746008002	
<b>alprazolam</b>	7611746165002	b
<b>amfépramone</b>	7611746167006	b
<b>amineptine</b>	7611746250005	
<b>3-(2-aminobutyl)-indole</b> voir sous étryptamine		d
<b>2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)-phényl-propane</b> voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine		d
<b>cis-2-amino-4-méthyl-phényl-2-oxazoline</b> voir sous 4-méthylaminorex		d
<b>2-aminopropiophénone</b> voir sous cathinone		d
<b>aminorex</b>	7611746225003	b
<b>amobarbital</b>	7611746166009	b
<b>amphétamine [(±)-isomère]</b>	7611746118008	
<b>aniléridine</b>	7611746009009	

<sup>11</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2010 (RO 2010 1273).

Désignation	EAN-A	appendices
<b>barbétaclone</b> voir sous phénobarbital (-)-propylhédérine (1:1)		b
<b>barbital</b>	7611746168003	b
<b>benzéthidine</b>	7611746010005	
<b>benzphétamine</b>	7611746169000	b
<b>benzylmorphine</b>	7611746011002	
<b>benzylpipérazine</b>	7611123456789	
<b>bétacétylméthadol</b>	7611746012009	
<b>bétaméprodine</b>	7611746013006	
<b>bétaméthadol</b>	7611746014003	
<b>bétaprodine</b>	7611746015000	
<b>bézitramide</b>	7611746016007	
<b>brolamfétamine</b> voir sous 4-brom-2,5- diméthoxyamphétamine		d
<b>bromazépam</b>	7611746170006	b
<b>4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine</b> (DOB) [(±)-isomère]	7611746137009	d
<b>4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine (2C-B)</b>	7611746350002	d
<b>brotizolam</b>	7611746226000	b
<b>buprénorphine</b>	7611746017004	
<b>butalbital</b>	7611746171003	b
<b>butobarbital</b>	7611746239000	b
<b>camazépam</b>	7611746172000	b
<b>cannabis</b> voir sous chanvre		d
<b>catha edulis, feuilles</b> (feuilles de la plante de kath)	7611746999270	d
<b>cathine</b> [(+)-norpseudoéphédrine]	7611746173007	b
<b>cathinone</b>	7611746134008	d
<b>2C-B</b> voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine		d
<b>cétobémidone</b>	7611746058007	
<b>champignons hallucinogènes du genre conocybe, panaeolus, psilocybe et stropharia</b>	7611746370000	d
<b>chanvre pour en tirer des stupéfiants</b>	7611746999522	d
<b>chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants</b>	7611746999515	d
<b>chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants</b>	7611746999485	d

Désignation	EAN-A	appendices
<b>chanvre, résine</b> (haschich)	7611746999508	d
<b>chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants</b>	7611746999492	d
<b>chlordiazépoxyde</b>	7611746174004	b
<b>2C-I</b> voir sous 2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine		d
<b>clobazam</b>	7611746175001	b
<b>clonazépam</b>	7611746176008	b
<b>clonitazène</b>	7611746019008	
<b>clorazépate</b>	7611746224006	b
<b>clotiazépam</b>	7611746177005	b
<b>cloxazolam</b>	7611746178002	b
<b>coca, extrait de</b>	7611746999461	
<b>coca, feuilles de</b>	7611746999478	
<b>coca, teinture de</b>	7611746999454	
<b>cocaïne</b>	7611746021001	
<b>codéine</b> ( <i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la codéine</i> )	7611746022008	
Les préparations qui contiennent de la <b>codéine</b> sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments <sup>12</sup> ).		c
<b>codéine-N-oxide</b>	7611746023005	
<b>codoxime</b>	7611746024002	
<b>conocybe</b> voir sous champignons hallucinogènes		d
<b>2C-T-2</b> voir sous 4-éthylthio-2,5-diméthoxyphenéthylamine		d
<b>2C-T-7</b> voir sous 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine		d
<b>cyclobarbital</b>	7611746179009	b

12 RS 812.121.21

Désignation	EAN-A	appendices
<b>délorazépam</b>	7611746180005	b
<b>désomorphine</b>	7611746025009	
<b>DET</b> voir sous N,N-diéthyltryptamine		d
<b>dexanfétamine</b> voir sous dexamphétamine		
<b>dexamphétamine</b> [(+)-isomère]	7611746119005	
<b>dextromoramide</b>	7611746026006	
<b>dextropropoxyphène</b> ( <i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant du dextropropoxyphène</i> )	7611746027003	
Les préparations qui contiennent du <b>dextropropoxyphène</b> sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).		c
<b>diacétylmorphine</b> voir sous héroïne		d
<b>diamorphine</b> voir sous héroïne		d
<b>diampromide</b>	7611746029007	
<b>diazépam</b>	7611746181002	b
<b>didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxamide-8β</b> voir sous diéthylamide de l'acide lysergique		d
<b>diéthylamide de l'acide lysergique</b> (LSD-25)	7611746143000	d
<b>3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole</b> voir sous N,N-diéthyltryptamine		d
<b>N,N-diéthyllysergamide</b> voir sous <b>diéthylamide de l'acide lysergique</b>		d
<b>diéthylpropione</b> voir sous amfépramone		b
<b>diéthylthiambutène</b>	7611746312000	
<b>N,N-diéthyltryptamine</b> (DET)	7611746135005	d

Désignation	EAN-A	appendices
<b>difénoxine</b> ( <i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la difénoxine</i> )	7611746031000	
Les préparations qui contiennent de la <b>difénoxine</b> sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'administration, au plus 0,5 mg de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5 % au minimum de la quantité de difénoxine. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).		c
<b>dihydrocodéine</b> ( <i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la dihydrocodéine</i> )	7611746032007	
Les préparations qui contiennent de la <b>dihydrocodéine</b> sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).		c
<b>dihydrocodéinone</b> voir sous hydrocodone		
<b>dihydroetorphine</b>	7611746260004	
<b>dihydromorphine</b>	7611746033004	
<b>dihydromorphinone</b> voir sous hydromorphone		
<b>diménoxadol</b>	7611746034001	
<b>dimépheptanol</b>	7611746035008	
<b>2,5-diméthoxyamphétamine</b> (DMA)	7611746136002	d
<b>2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine</b> (DOET) [(±)-isomère]	7611746138006	d
<b>2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine</b> (2C-I)	7611746137023	d
<b>2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine</b> (DOM, STP) [(±)-isomère]	7611746133001	d
<b>2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine</b> (2C-T-7)	7611746138013	d
<b>6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanone</b> voir sous méthadone		

Désignation	EAN-A	appendices
<b>3-(2-diméthylaminoéthyl)-indole</b> voir sous N,N-diméthyltryptamine		d
<b>3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol</b> voir sous psilocine		d
<b>3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yl-dihydrogène phosphate</b> voir sous psilocybine		d
<b>diméthylheptyltétrahydrocannabinol (DMHP)</b>	7611746141006	d
<b>diméthylthiambutène</b>	7611746030003	
<b>N,N-diméthyltryptamine (DMT)</b>	7611746297000	d
<b>dioxaphétylbutyrate</b>	7611746037002	
<b>diphénoxylate</b>	7611746038009	b
<b>dipipanone</b>	7611746039006	
<b>DMA</b> voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine		d
<b>DMHP</b> voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol		d
<b>DMT</b> voir sous N,N-diméthyltryptamine		d
<b>DOB</b> voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine		d
<b>DOET</b> voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine		d
<b>DOM (STP)</b> voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine		d
<b>dronabinol</b> voir sous (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol		d
<b>drotébanol</b>	7611746040002	
<b>ecgonine et ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne</b>	7611746041009	
<b>éphédron</b> voir sous méthcathinone		d
<b>estazolam</b>	7611746182009	b
<b>éthchlorvynol</b>	7611746183006	b
<b>éthnamate</b>	7611746184003	b
<b>N-éthylamphétamine</b> voir sous étilamfétamine		b
<b>éthyl-loflazébate</b>	7611746185000	b
<b>N-éthyl-MDA</b> voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine		d
<b>N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) [(±)-isomère]</b>	7611746132004	d

Désignation	EAN-A	appendices
<b>alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB)</b>	7611746976806	d
<b>éthylméthylthiambutène</b>	7611746042006	
<b>éthylmorphine</b> ( <i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de l'éthylmorphine</i> )	7611746043003	
Les préparations qui contiennent de l' <b>éthylmorphine</b> sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).		c
<b>N-éthyl-1-phényl-cyclohexylamine</b> voir sous éticyclidine		d
<b>4-éthylthio-2,5-diméthoxyphénéthylamine (2C-T-2)</b>	7611746137016	d
<b>éticyclidine (PCE)</b>	7611746140009	d
<b>étilamfétamine [(+)-isomère]</b>	7611746186007	b
<b>étonitazène</b>	7611746044000	
<b>étorphine</b>	7611746045007	
<b>étoxéridine</b>	7611746046004	
<b>étriptamine</b>	7611746227007	d
<b>fencamfamine</b>	7611746187004	b
<b>fénétylline</b>	7611746120001	
<b>fenproporex</b>	7611746188001	b
<b>fentanyl</b>	7611746047001	
<b>fludiazépam</b>	7611746189008	b
<b>flunitrazépam</b>	7611746190004	b
<b>p-fluorofentanyl</b>	7611746048008	
<b>flurazépam</b>	7611746191001	b
<b>furéthidine</b>	7611746049005	
<b>GHB</b> voir sous acide 4-hydroxybutyrique		
<b>glutéthimide</b>	7611746192008	b
<b>halazépam</b>	7611746193005	b

Désignation	EAN-A	appendices
<b>haloxazolam</b>	7611746194002	b
<b>haschich</b> voir sous chanvre, résine		d
<b>héroïne</b> (diacétylmorphine/diamorphine)	7611746050001	d
<b>hydrocodone</b>	7611746051008	
<b>hydromorphinol</b>	7611746052005	
<b>hydromorphone</b>	7611746053002	
<b>1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne</b> voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol		d
<b>beta-hydroxyfentanyl</b>	7611746054009	
<b>1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-benzo[b,d]pyranne</b> voir sous parahexyl		d
<b>N-hydroxy-MDA</b> voir sous N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine		d
<b>N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine</b> (N-hydroxy-MDA)	7611746142003	d
<b>beta-hydroxy-3-méthylfentanyl</b>	7611746055006	
<b>hydroxypéthidine</b>	7611746056003	
<b>ibogaine</b>	7611746235002	d
<b>isométhadone</b>	7611746057000	
<b>kétazolam</b>	7611746195009	b
<b>LAAM</b> voir sous lévacétylméthadol		
<b>léfétamine</b> (SPA)	7611746196006	b
<b>lévacétylméthadol</b> [(-)-isomère] (LAAM)	7611746236009	
<b>lévamphtamine</b> [(-)-isomère]	7611746197003	
<b>lévometamphétamine</b>	7611746290001	
<b>lévométhadone</b>	7611746979845	
<b>lévométhorphane</b> <i>Le dextrométhorphane n'est pas soumis au contrôle</i>	7611746059004	
<b>lévomoramide</b>	7611746060000	
<b>lévophénacilmorphane</b>	7611746061007	
<b>lévorphanol</b> <i>Le dextrorphan n'est pas soumis au contrôle</i>	7611746062004	
<b>loflazépaté d'éthyle</b>	7611746185000	b

Désignation	EAN-A	appendices
<b>lophophora williamsii</b> voir sous peyotl		d
<b>loprazolam</b>	7611746198000	b
<b>lorazépam</b>	7611746228004	b
<b>lormétazépam</b>	7611746200000	b
<b>LSD</b> voir sous diéthylamide de l'acide lysergique		d
<b>LSD-25</b> voir sous diéthylamide de l'acide lysergique		d
<b>lysergide</b> voir sous diéthylamide de l'acide lysergique		d
<b>mazindol</b>	7611746201007	b
<b>MBDB</b> voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine		d
<b>MDA</b> voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine		d
<b>MDE</b> voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine		d
<b>MDEA</b> voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine		d
<b>MDMA</b> voir sous 3,4- méthylènedioxyméthamphétamine		d
<b>mécloqualone</b>	7611746126003	
<b>médazépam</b>	7611746202004	b
<b>méfénorex</b> [(±)-isomère]	7611746203001	b
<b>méprobamate</b>	7611746204008	b
<b>mescaline</b>	7611746144007	d
<b>mésocarbe</b>	7611746229001	b
<b>métamfétamine</b> voir sous méthamphétamine		
<b>métazocine</b>	7611746063001	
<b>méthadol</b> voir sous dimépheptanol		
<b>méthadone</b> [(±)-isomère]	7611746064008	
<b>méthadone, intermédiaire de la</b>	7611746064008	
<b>méthamphétamine</b> [(±)-isomère]	7611746121008	
<b>méthaqualone</b>	7611746127000	
<b>méthcathinone</b> (éphédronne) [(±)-isomère]	7611746331001	d
<b>para-méthoxyamphétamine</b> voir sous paraméthoxyamphétamine (PMA)		d

Désignation	EAN-A	appendices
<b>5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine</b> (MMDA)	7611746145004	d
<b>2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-on</b> voir sous méthcathinone		d
<b>4-méthylaminorex</b>	7611746999379	d
<b>N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yle)-2-butylamine</b> voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4- méthylènedioxyamphétamine		d
<b>méthylésorphine</b>	7611746066002	
<b>méthyl dihydromorphine</b>	7611746067009	
<b>3,4-méthylènedioxyamphétamine</b> (MDA) [(±)-isomère]	7611746459002	d
<b>3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)</b> [(±)-isomère]	7611746148005	d
<b>3-méthylfentanyl</b>	7611746997795	
<b>alpha-méthylfentanyl</b>	7611746068006	
<b>méthylphénidate</b>	7611746122005	
<b>méthylphénobarbital</b>	7611746199007	b
<b>1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine (MPPP)</b>	7611746070009	
<b>4-méthylthioamphétamine (4-MTA)</b>	7611746354000	d
<b>alpha-méthylthiofentanyl</b>	7611746071006	
<b>3-méthylthiofentanyl</b>	7611746072003	
<b>méthyprylone</b>	7611746206002	b
<b>métopon</b>	7611746073000	
<b>midazolam</b>	7611746207009	b
<b>MMDA</b> voir sous 5-méthoxy-3,4- méthylènedioxyamphétamine		d
<b>moramide, intermédiaire du</b>	7611746076001	
<b>morphéridine</b>	7611746077008	
<b>morphine</b>	7611746078005	
<b>morphine-méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent</b>	7611746079002	
<b>morphine-N-oxide</b>	7611746080008	
<b>MPPP</b> voir sous 1-méthyl-4-phényl-4- propionoxypipéridine		

Désignation	EAN-A	appendices
<b>4-MTA</b> voir sous 4-méthylthioamphétamine		d
<b>myrophine</b>	7611746081005	
<b>nicocodeine</b>	7611746082002	
<b>nicodicodine</b>	7611746083009	
<b>nicomorphine</b>	7611746084006	
<b>nimétazépam</b>	7611746208006	b
<b>nitrazépam</b>	7611746209003	b
<b>noracyméthadol</b>	7611746085003	
<b>norcodéine</b>	7611746086000	
<b>nordazépam</b>	7611746210009	b
<b>norlévorphanol</b>	7611746087007	
<b>norméthadone</b>	7611746088004	
<b>normorphine</b>	7611746089001	
<b>norpipanone</b>	7611746090007	
<b>(±)-norpseudoéphédrine</b>	7611746173014	b
<b>(+)-norpseudoéphédrine</b> voir sous cathine		b
<b>opial</b> (alcaloïdes de l'opium)	7611746997931	
<b>opii crocata tinctura 1 % morphine</b> voir sous opium, teinture safranée 1 % morphine		
<b>opii extractum sicc 20 % morphine</b> voir sous opium, extrait sec 20 % morphine		
<b>opii pulvis normatus 10 % morphine</b> voir sous opium, poudre standardisée 10 % morphine		
<b>opii tinctura normata 1 % morphine</b> voir sous opium, teinture standardisée 1 % morphine		
<b>opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation</b>	7611746131007	d
<b>opium/opium brut</b> ( <i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de l'opium</i> )	7611746160007	
Les préparations qui contiennent de l' <b>opium</b> sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2 % de morphine calculée en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients), de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des		c

Désignation	EAN-A	appendices
moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).		
<b>opium, extrait sec 20 % morphine</b>	7611746157908	
<b>opium, poudre standardisée 10 % morphine</b>	7611746078302	
<b>opium, teinture safranée 1 % morphine</b>	7611746091905	
<b>opium, teinture standardisée 1 % morphine</b>	7611746158905	
<b>oripavine</b>	7611123456789	
<b>oxazépam</b>	7611746211006	b
<b>oxazolam</b>	7611746212003	b
<b>oxycodone</b>	7611746092001	
<b>oxymorphone</b>	7611746093008	
<b>paille de pavot</b> selon l'art. 1, al. 2, let. a, ch. 2, de la loi	7611746074007	
<b>paille de pavot, concentré de</b>	7611746075004	
Le concentré de paille de pavot est le produit obtenu lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce.		
<b>panaeolus</b> voir sous champignons hallucinogènes		d
<b>para-fluorofentanyl</b> voir sous p-fluorofentanyl		
<b>parahehyl</b> (synhexyl)	7611746149002	d
<b>paraméthoxyamphétamine</b> (PMA)	7611746150008	d
<b>paraméthoxyméthamphétamine</b> (PMMA)	7611746150015	d
<b>para-méthoxyméthamphétamine</b> voir sous paraméthoxyméthamphétamine (PMMA)		d
<b>PCE</b> voir sous éticyclidine		d
<b>PCP</b> voir sous phencyclidine		
<b>PCPY</b> voir sous rolicyclidine		d
<b>pémoline</b>	7611746123002	b
<b>pentazocine</b> [(±)-isomère; cis]	7611746094005	
<b>pentobarbital</b>	7611746213000	b
<b>PEPAP</b> voir sous 1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxy pipéridine		
<b>péthidine</b>	7611746095002	

Désignation	EAN-A	appendices
<b>péthidine, produit intermédiaire A</b>	7611746996009	
<b>péthidine, produit intermédiaire B</b>	7611746976011	
<b>péthidine, produit intermédiaire C</b>	761174676172	
<b>peyotl</b> (lophophora williamsii)	7611746371007	d
<b>phénadoxone</b>	7611746097006	
<b>phénampromide</b>	7611746098003	
<b>phénazocine</b>	7611746099000	
<b>phencyclidine</b> (PCP)	7611746124009	
<b>phendimétrazine</b> [(±)-isomère; trans]	7611746205012	b
<b>1-(2-phénéthyl)-4-phényl-4-acétoxy pipéridine</b> (PEPAP)	7611746100003	
<b>phenmétrazine</b>	7611746125006	
<b>phénobarbital</b>	7611746214007	b
<b>phénobarbital (-)-propylhédérine (1:1)</b> (barbéxalclone)	7611746168010	b
<b>phénomorphane</b>	7611746101000	
<b>phénopéridine</b>	7611746102007	
<b>phentermine</b>	7611746215004	b
<b>1-(1-phényl-cyclohexyl)-pyrrolidine</b> voir sous rolicyclidine		d
<b>pholcodine</b> ( <i>sous réserve des dispositions applicables aux préparations contenant de la pholcodine</i> )	7611746103004	
Les préparations qui contiennent de la <b>pholcodine</b> sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).		c
<b>PHP</b> voir sous rolicyclidine		d
<b>piminodine</b>	7611746104001	
<b>pinazépam</b>	7611746216001	b
<b>pipradol</b>	7611746217008	b

Désignation	EAN-A	appendices
<b>piritramide</b>	7611746105008	
<b>PMA</b> voir sous paraméthoxyamphétamine		d
<b>PMMA</b> voir sous para-méthoxyméthamphétamine		d
<b>prazépam</b>	7611746218005	b
<b>proheptazine</b>	7611746106005	
<b>propéridine</b>	7611746107002	
<b>propiram</b>	7611746108009	
<b>psilocine</b>	7611746151005	d
<b>psilocybe</b> voir sous champignons hallucinogènes		d
<b>psilocybine</b>	7611746152002	d
<b>pyrahexyl</b> voir sous parahexyl		d
<b>pyrovalérone</b>	7611746219002	b
<b>racéméthorphane</b>	7611746109006	
<i>Le dextrométhorphane n'est pas soumis au contrôle</i>		
<b>racémoramide</b>	7611746110002	
<b>racémorphane</b>	7611746111009	
<i>Le dextrorphan n'est pas soumis au contrôle</i>		
<b>rémifentanil</b>	7611746340003	
<b>rolicyclidine</b> (PHP, PCPY)	7611746153009	d
<b>salvia divinorum</b> (saugé divinatoire)	7611123456789	d
<b>san pedro</b> (trichocereus pachanoi)	7611746372004	d
<b>secbutabarbital</b>	7611746231004	b
<b>sécobarbital</b>	7611746128137	b
<b>SPA</b> voir sous léfétamine		b
<b>STP</b> (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine		d
<b>stropharia</b> voir sous champignons hallucinogènes		d
<b>sufentanil</b>	7611746112006	
<b>synhexyl</b> voir sous parahexyl		d
<b>TCP</b> voir sous ténocyclidine		d
<b>témazépam</b>	7611746220008	b
<b>ténamfétamine</b> voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine		d

Désignation	EAN-A	appendices
<b>ténocyclidine (TCP)</b>	7611746154006	d
<b>tétrabamate</b>	7611746998358	b
<b>(-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol, [-]trans-<math>\Delta^9</math>-THC)</b>	7611746155010	d
<b>tétrahydrocannabinol (THC) tous les isomères et leurs variantes stéréochimiques sauf (-)-trans-<math>\Delta^9</math>-THC</b>	7611746155003	d
<b>tétrazépam</b>	7611746221005	b
<b>thébacone</b>	7611746113003	
<b>thébaïne</b>	7611746114000	
<b>1-[1-(2-thiényle)-cyclohexyle]-pipéridine</b> voir sous ténocyclidine		d
<b>thiofentanyl</b>	7611746115007	
<b>tilidine [(±)-isomère; trans]</b>	7611746116004	
<b>TMA</b> voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine		d
<b>TMA-2</b> voir sous 2,4,5-triméthoxyamphétamine		d
<b>triazolam</b>	7611746222002	b
<b>trichocereus pachanoi</b> voir sous san pedro		d
<b>trimépidine</b>	7611746117001	
<b>2,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA-2)</b>	7611746136019	d
<b>3,4,5-triméthoxyamphétamine (TMA)</b>	7611746156000	d
<b>1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane</b> voir sous mescaline		d
<b>vinylbital</b>	7611746223009	b
<b>zipéprol</b>	7611746232001	
<b>zolpidem</b>	7611746360001	b

*Appendice b*<sup>13</sup>  
(art. 2)

## Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle

**allobarbital**  
**alprazolam**  
**amfépramone**  
**aminorex**  
**amobarbital**  
**barbexaclone** voir sous phénobarbital (-)-propylhédérine (1:1)  
**barbital**  
**benzphétamine**  
**bromazépam**  
**brotizolam**  
**butalbital**  
**butobarbital**  
**camazépam**  
**cathine** [(+)-norpseudoéphédrine]  
**chlordiazépoxyde**  
**clobazam**  
**clonazépam**  
**clorazépate**  
**clotiazépam**  
**cloxazolam**  
**cyclobarbital**  
**délorazépam**  
**diazépam**  
**diéthylpropione** voir sous amfépramone  
**diphénoxylate**  
**estazolam**  
**éthchlorvynol**  
**éthnamate**

<sup>13</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 22 sept. 2005, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2006 (RO 2005 4961).

**N-éthylamphétamine** voir sous étilamfétamine

**éthyl-loflazépat**

**étilamfétamine** [(+)-isomère]

**fencamfamine**

**fenproporex**

**fludiazépam**

**flunitrazépam**

**flurazépam**

**glutéthimide**

**halazépam**

**haloxazolam**

**kétazolam**

**léfétamine** (SPA)

**loflazépat d'éthyle**

**loprazolam**

**lorazépam**

**lormétazépam**

**mazindol**

**médazépam**

**méfénorex** [(±)-isomère]

**méprobamate**

**mésocarbe**

**méthylphénobarbital**

**méthyprylone**

**midazolam**

**nimétazépam**

**nitrazépam**

**nordazépam**

**(±)-norpseudoéphédrine**

**(+)-norpseudoéphédrine** voir sous cathine

**oxazépam**

**oxazolam**

**pémoline**

**pentobarbital**

**phendimétrazine**

**phénobarbital**

**phénobarbital** (-)-propylhédérine (1:1) (barbexaclone)

**phentermine**

**pinazépam**

**pipradol**

**prazépam**

**pyrovalérone**

**secbutabarbital**

**sécobarbital**

**SPA** voir sous léfétamine

**témazépam**

**tétrabamate**

**tétrazépam**

**triazolam**

**vinylbital**

**zolpidem**

## Liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale

Les préparations qui contiennent de la **codéine** sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'Institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments<sup>15</sup>).

Les préparations qui contiennent du **dextropropoxyphène** sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose, calculée en base, n'excède par 135 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psychotropes. L'Institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).

Les préparations qui contiennent de la **difénoxine** sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'administration, au plus 0,5 % de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5 % au minimum de la quantité de difénoxine. L'Institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).

Les préparations qui contiennent de la **dihydrocodéine** sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de dihydrocodéine, calculée en base, n'excède par 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'Institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).

Les préparations qui contiennent de l'**éthylmorphine** sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité d'éthylmorphine, calculée en base, n'excède par 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'Institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).

<sup>14</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 22 sept. 2005, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2006 (RO 2005 4961).

<sup>15</sup> RS 812.212.21

Les préparations qui contiennent de l'**opium** sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2 % de morphine calculée en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients), de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. L'Institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).

Les préparations qui contiennent de la **pholcodine** sont soustraites partiellement au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants (substances actives ou excipients) et que la quantité de pholcodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations de forme non divisée. L'Institut attribue à ces préparations l'une des catégories de remise au public (voir art. 22 de l'O du 17 oct. 2001 sur les médicaments).

## Liste des stupéfiants prohibés

**acide lysergique, diéthylamide de l'** voir sous diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25)

**3-(2-aminobutyl)-indole** voir sous étryptamine

**2-amino-1-(2,5-diméthoxy-4-méthyl)-phényl-propane** voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine

**cis-2-amino-4-méthyl-phényl-2-oxazoline** voir sous 4-méthylaminorex

**2-aminopropiophénone** voir sous cathinone

**brolamfétamine** voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine

**4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine (DOB)** [(±)-isomère]

**4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine (2C-B)**

**cannabis** voir sous chanvre

**catha edulis, feuilles** (feuilles de la plante de kath)

**cathinone**

**2C-B** voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyphényléthylamine

**champignons hallucinogènes du genre conocybe, panaeolus, psilocybe et stropharia**

**chanvre pour en tirer des stupéfiants**

**chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants**

**chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants**

**chanvre, résine** (haschich)

**chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants**

**2C-I** voir sous 2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine

**conocybe** voir sous champignons hallucinogènes

**2C-T-2** voir sous 4-éthylthio-2,5-diméthoxyphenéthylamine

**2C-T-7** voir sous 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine

**DET** voir sous N,N-diéthyltryptamine

**diacétylmorphine** voir sous héroïne

**diamorphine** voir sous héroïne

<sup>16</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil de l'institut du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2010 (RO 2010 1273).

**didéhydro-9,10-N,N-diéthyl-méthyl-6-ergoline-carboxamide-8β**

voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

**diéthylamide de l'acide lysergique (LSD-25)**

**3-(2-diéthylaminoéthyl)-indole** voir sous N,N-diéthyltryptamine

**N,N-diéthyllysergamide** voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

**N,N-diéthyltryptamine (DET)**

**2,5-diméthoxyamphétamine (DMA)**

**2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine (DOET) [(±)-isomère]**

**2,5-diméthoxy-4-iodo-phenéthylamine (2C-I)**

**2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine (DOM, STP) [(±)-isomère]**

**2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophenéthylamine (2C-T-7)**

**3-(2-diméthylaminoéthyl)-indole** voir sous N,N-diméthyltryptamine

**3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-ol** voir sous psilocine

**3-(2-diméthylaminoéthyl)-indol-4-yl-dihydrogène phosphate**

voir sous psilocybine

**diméthylheptyltétrahydrocannabinol (DMHP)**

**N,N-diméthyltryptamine (DMT)**

**DMA** voir sous 2,5-diméthoxyamphétamine

**DMHP** voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol

**DMT** voir sous N,N-diméthyltryptamine

**DOB** voir sous 4-brom-2,5-diméthoxyamphétamine

**DOET** voir sous 2,5-diméthoxy-4-éthylamphétamine

**DOM (STP)** voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine

**dronabinol** voir sous (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol

**éphédron** voir sous méthcathinone

**N-éthyl-MDA** voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

**N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDE, MDEA) [(±)-isomère]**

**alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine (MBDB)**

**N-éthyl-1-phényl-cyclohexylamine** voir sous éticyclidine

**4-éthylthio-2,5-diméthoxyphenéthylamine (2C-T-2)**

**éticyclidine (PCE)**

**étryptamine**

**haschich** voir sous chanvre, résine

**héroïne** (diacétylmorphine/ diamorphine)

**1-hydroxy-3-(1,2-diméthylheptyl)-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyranne** voir sous diméthylheptyltétrahydrocannabinol

**1-hydroxy-3-n-hexyl-7,8,9,10-tétrahydro-6,6,9-triméthyl-6H-benzo[b,d]pyranne** voir sous parahexyl

**N-hydroxy-MDA** voir sous N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine

**N-hydroxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine** (N-hydroxy-MDA)

**ibogaine**

**lophophora williamsii** voir sous peyotl

**LSD** voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

**LSD-25** voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

**lysergide** voir sous diéthylamide de l'acide lysergique

**MBDB** voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

**MDA** voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine

**MDE** voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

**MDEA** voir sous N-éthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

**MDMA** voir sous 3,4- méthylènedioxyméthamphétamine

**mescaline**

**méthcathinone** (éphédron) [(±-isomère)]

**para-méthoxyamphétamine** voir sous paraméthoxyamphétamine (PMA)

**5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine** (MMDA)

**2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-on** voir sous méthcathinone

**4-méthylaminorex**

**N-méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yle)-2-butylamine**

voir sous alpha-éthyl-N-méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine

**3,4-méthylènedioxyamphétamine** (MDA) [(±-isomère)]

**3,4-méthylènedioxyméthamphétamine** (MDMA) [(±-isomère)]

**4-méthylthioamphétamine** (4-MTA)

**MMDA** voir sous 5-méthoxy-3,4-méthylènedioxyamphétamine

**4-MTA** voir sous 4-méthylthioamphétamine

**opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation**

**panaeolus** voir sous champignons hallucinogènes

**parahexyl** (synhexyl)

**paraméthoxyamphétamine** (PMA)

**paraméthoxyméthamphétamine** (PMMA)

**para-méthoxyméthamphétamine** voir sous paraméthoxyméthamphétamine (PMMA)

**PCE** voir sous éticyclidine

**PCPY** voir sous rolicyclidine

**peyotl** (*lophophora williamsii*)

**1-(1-phényl-cyclohexyl)-pyrrolidine** voir sous rolicyclidine

**PHP** voir sous rolicyclidine

**PMA** voir sous paraméthoxyamphétamine

**PMMA** voir sous para-méthoxyméthamphétamine

**psilocine**

**psilocybe** voir sous champignons hallucinogènes

**psilocybine**

**pyrahexyl** voir sous parahexyl

**rolicyclidine** (PHP, PCPY)

**salvia divinorum** (sauge divinatoire)

**san pedro** (*trichocereus pachanoi*)

**STP** (DOM) voir sous 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine

**stropharia** voir sous champignons hallucinogènes

**synhexyl** voir sous parahexyl

**TCP** voir sous ténocyclidine

**ténamfétamine** voir sous 3,4-méthylènedioxyamphétamine

**ténocyclidine** (TCP)

**(-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol** (dronabinol, [-]trans- $\Delta^9$ -THC)

**tétrahydrocannabinol** (THC) tous les isomères et leurs variantes stéréochimiques sauf (-)-trans- $\Delta^9$ -THC

**1-[1-(2-thiényl)-cyclohexyl]-pipéridine** voir sous ténocyclidine

**TMA** voir sous 3,4,5-triméthoxyamphétamine

**TMA-2** voir sous 2,4,5-triméthoxyamphétamine

**trichocereus pachanoi** voir sous san pedro

**2,4,5-triméthoxyamphétamine** (TMA-2)

**3,4,5-triméthoxyamphétamine** (TMA)

**1-(3,4,5-triméthoxyphényl)-2-aminoéthane** voir sous mescaline