

RÈGLEMENT

concernant la protection de la flore

(RPF)

453.11.1

du 2 mars 2005

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage ^[A]

vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage ^[B]

vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ^[C]

vu les articles 129 à 131 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ^[D]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

^[A] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)

^[B] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1)

^[C] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)

^[D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Art. 1 But

¹ Le canton encourage le maintien et la reconstitution d'une flore riche en espèces et diversifiée.

² La protection de la flore est assurée notamment par la protection des biotopes et par les mesures techniques visant à éviter les atteintes aux espèces menacées.

Art. 2 Protection générale

¹ L'arrachage et la cueillette de toute plante croissant à l'état sauvage sont limités à la quantité de plantes que l'on peut tenir dans la main.

² La récolte de petits fruits sauvages et celle des champignons sont limitées aux quantités correspondant à la consommation familiale.

Art. 3 Liste des espèces rares ou menacées

¹ Le Conseil d'Etat désigne une commission chargée d'établir une liste des espèces rares ou menacées de la flore vaudoise et de la tenir à jour en fonction des données scientifiques à disposition. Cette liste complète celle découlant de l'Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage^[B].

² Cette commission est composée du Conservateur de la nature qui la préside, d'un représentant des Musée et jardins botaniques cantonaux, des personnes qui permettent d'établir les bases scientifiques adéquates et de praticiens agricoles et sylvicoles qualifiés.

³ La liste des espèces rares ou menacées et ses modifications sont publiées dans la Feuille des avis officiels. Elle peut être consultée en tout temps à la Conservation de la nature, aux Musée et jardins botaniques cantonaux, ainsi que dans les Préfectures. Elle peut également être consultée sur le site Internet de l'Etat de Vaud.

[B] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1)

Art. 4 Protection des espèces rares ou menacées

¹ Il est interdit de porter atteinte aux espèces répertoriées dans la liste prévue à l'article 3 et aux milieux où elles se développent. La destruction, l'arrachage et la cueillette de ces espèces sont interdits.

² Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour assurer aux espèces protégées la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, la transplantation des espèces concernées dans un site approprié.

Art. 5 Réserves naturelles

¹ La destruction, l'arrachage et la cueillette des espèces sauvages sont totalement interdits dans les réserves naturelles inscrites au registre foncier ou découlant d'un plan d'affectation.

Art. 6 Réserves floristiques communales

¹ Les communes peuvent édicter des restrictions ou des interdictions de cueillette et d'arrachage des espèces sauvages dans des périmètres déterminés.

Art. 7 Espèces envahissantes

¹ Le canton veille à limiter la propagation d'espèces envahissantes non désirées. A cet effet, il diffuse des recommandations.

Art. 8 Récolte à des fins commerciales

¹ La récolte à des fins commerciales et la vente de plantes et de champignons qui ne figurent pas dans la liste prévue à l'article 3 doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Préfecture du lieu de récolte. L'autorisation se base sur l'absence de risque pour les espèces concernées. Elle mentionne les espèces dont la récolte et la vente sont autorisées, ainsi que la quantité maximale qui peut être prélevée. Le bénéficiaire doit être porteur de l'autorisation et la présenter à réquisition de tout représentant de l'autorité.

Art. 9 Moyens techniques de récolte

¹ La récolte de champignons par grattage ou râtelage du sol est interdite.

² La récolte de petits fruits sauvages à l'aide de peignes est interdite.

Art. 10 Excursions

¹ Les organisateurs d'excursions touristiques ou botaniques dont le but est la cueillette d'espèces sauvages doivent demander au préalable une autorisation au Département de la sécurité et de l'environnement.

² Les organisateurs sont responsables de l'observation du présent règlement.

Art. 11 Exploitation et gestion du territoire

¹ Le canton encourage une gestion agricole et forestière, ainsi qu'une gestion des espaces verts prenant en compte le maintien ou la reconstitution d'une flore riche en espèces et diversifiée.

Art. 12 Plans d'action

¹ La Conservation de la nature, les Musée et jardins botaniques cantonaux et l'Université de Lausanne établissent et mettent en oeuvre des plans d'action visant à assurer la protection des espèces rares et menacées. Les plans sont mis en oeuvre en accord avec les propriétaires.

Art. 13 Publicité du règlement

¹ Les dispositions du présent règlement doivent être portées à la connaissance du public.

² Le Département de la formation et de la jeunesse et les autres départements en charge de formations diffusent en particulier des moyens didactiques visant à assurer cette publicité.

Art. 14 Dérogations

¹ Des dérogations aux articles 2, 4 et 5 peuvent être accordées par le Département de la sécurité et de l'environnement dans un but scientifique ou dans l'intérêt de l'enseignement.

Art. 15 Contraventions

¹ Les contraventions au présent règlement sont passibles de l'amende jusqu'à 20'000 francs. La poursuite a lieu conformément aux dispositions de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions^[E].

² La poursuite pénale a lieu sans préjudice du droit de l'Etat d'exiger du contrevenant qu'il remédie aux effets de sa contravention et qu'il prenne en charge les frais occasionnés par des mesures de reconstitution.

^[E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 16 Police

¹ Les agents de police, les gardes-champêtres, les agents du Service des forêts, de la faune et de la nature et les agents de surveillance de la protection de la nature et de la flore dénoncent les contrevenants aux dispositions du présent règlement. Ils peuvent confisquer l'objet de l'infraction.

Art. 17 Abrogation

¹ L'arrêté du 10 mars 1967 concernant la protection de la flore est abrogé.

Art. 18 Entrée en vigueur

¹ Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 15 mars 2005.

Annexes

1. pdf-453.11.1.annexe

pdf-453.11.1.annexe

Annexe au règlement concernant la protection de la flore

LISTE DES ESPECES RARES OU MENACEES

CHAMPIGNONS, BRYOPHYTES, LICHENS ET FLORE DU CANTON

CHAMPIGNONS

Nom latin

Amanita solitaria
Arrhenia lobata
Boletus junquilleus
Boletus queletii
Calocybe ionides
Clavaria zollingeri
Cortinarius caesiocanescens
Cortinarius cumatilis
Cortinarius orellanus
Cortinarius palustris
Cortinarius scaurus
Cortinarius uliginosus
Entoloma excentricum
Entoloma griseocyaneum
Entoloma mougeotii
Entoloma prunuloides
Entoloma sphagneti
Galerina paludosa
Grifola frondosa
Gyrodon lividus
Hebeloma pusillum
Hydnellum conrescens
Hydnellum ferrugineum
Hydnellum geogenium
Hygrocybe calyptraeformis
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe citrinovirens
Hygrocybe coccinea

Nom vernaculaire

Amanite solitaire
Pleurote lobée
Bolet jonquille
Bolet de Quélet
Calocybe violet
Clavaire de zollinger
Cortinaire gris bleuâtre
Cortinaire bleu verdâtre
Cortinaire couleur de rocou
Cortinaire des marais
Cortinaire à pied-bot
Cortinaire des lieux humides
Entolome excentré
Entolome gris cyan
Entolome de Mougeot
Entolome faux meunier
Entolome des sphaignes
Galère des marais
Polypore en touffes
Bolet de l'aulne
Hébelome grêle
Hydne aggloméré
Hydne couleur de rouille
Hydne né en terre
Hygrophore en capuchon
Hygrophore cireux
Hygrophore jaune verdâtre
Hygrophore citron
Hygrophore écarlate

<i>Hygrocybe laeta</i>	Hygrophore plaisant
<i>Hygrocybe ovina</i>	Hygrophore des brebis
<i>Hygrocybe punicea</i>	Hygrophore ponceau
<i>Hygrophorus hedrychii</i>	Hygrophore de Hedrych
<i>Hygrophorus speciosus</i>	Hygrophore brillant
<i>Hypholoma elongatum</i>	Hypholome à long pied
<i>Hypholoma udum</i>	Hypholome humide
<i>Lactarius alpinus</i>	Lactaire des Alpes
<i>Lactarius controversus</i>	Lactaire retourné
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Lactaire à odeur suave
<i>Lactarius helvus</i>	Lactaire jaunâtre
<i>Lactarius lacunarum</i>	Lactaire des fossés
<i>Lactarius pubescens</i>	Lactaire poilu
<i>Lactarius sanguifluus</i>	Lactaire sanguin
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Lactaire semi-sanguin
<i>Laricifomes officinalis</i>	Polypore officinal
<i>Lyophyllum favrei</i>	Lyophylle de Favre
<i>Lyophyllum semitale</i>	Lyophylle des sentiers
<i>Mycena adonis</i>	Mycène adonis
<i>Osteina obducta</i>	Ostéine sclérosée
<i>Oudemansiella melanotricha</i>	Oudemansielle à poils noirs
<i>Phaeocollybia christinae</i>	Phéocollybie couleur de brique
<i>Phellinus hippophaecola</i>	Polypore de l'argousier
<i>Pleurotus eryngii</i> v <i>nebrodensis</i>	Pleurote du panicaut
<i>Porpoloma metapodium</i>	Porpolome à pied conique
<i>Porpoloma pescaprae</i>	Porpolome à pied de chèvre
<i>Pulcherricium caeruleum</i>	Pulcherricium bleuâtre
<i>Rhodocybe popinalis</i>	Thodocybe des gargotes
<i>Russula alnetorum</i>	Russule des aulnes
<i>Russula aquosa</i>	Russule aqueuse
<i>Sarcodon glaucopus</i>	Sarcodon à pied glauque
<i>Squamanita odorata</i>	Squamanite odorante
<i>Suillus plorans</i>	Bolet larmoyant
<i>Suillus sibiricus</i>	Bolet de Sibérie
<i>Tricholoma acerbum</i>	Tricholome acerbé
<i>Tricholoma caligatum</i>	Tricholome chaussé
<i>Tulostoma brumale</i>	Tulostome des brumes
<i>Verpa bohemica</i>	Verpe de Bohême
<i>Volvariella surrecta</i>	Volvaire parasite
<i>Xerocomus moravicus</i>	Bolet à pied gonflé

BRYOPHYTES

Nom latin

Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal.
Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.
Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.
Amblystegium saxatile Schimp.
Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt.
Barbula enderesii Garov.
Barbula rigidula glauca (Ryan) J.J.Amann
Barbula sinuosa (Mitt.) Grav.
Barbula vinealis cylindrica (Taylor) Boulay
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Trevis.
Brachydontium trichodes (F. Weber) Fühnr.
Bryum mildeanum Jur.
Buxbaumia aphylla Hedw.
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske
Campylium elodes (Lindb.) Kindb.
Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O.Jensen
Campylostelium saxicola (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp.
Catoscopium nigrum (Hedw.) Brid.
Cephalozia leucantha Spruce
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffner ex Loeske
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp.
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv.
Cinclidotus mucronatus (Brid.) Guim.
Cinclidotus riparius (Host. ex Brid.) Arn.
Cyrtomnium hymenophylloide (Huebener) T.J. Kop.
Dicranum flagellare Hedw.
Dicranum tauricum Sappengin
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.
Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst.
Encalypta longicolla Bruch
Entodon cladorrhizans (Hedw.) C. Müll. *cladorrhizans*
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul.
Eurhynchium schleicheri (Hedw. f.) Jur.
Fissidens rufulus B., S. & G.
Fissidens viridulus incurvus (Röhl.) Waldh.

Fossombronina foveolata Lindb.
Frullania tamarisci Lindb.
Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb.
Funaria muhlenbergii Turn.
Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.
Grimmia anomala Schimp.
Grimmia crinita Brid.
Grimmia orbicularis Wils.
Grimmia sessitana De Not.
Grimmia tergestina B., S. & G.
Hypnum pratense (Rabenh.) Hartm.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Jungermannia leiantha Grolle
Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle
Lophozia capitata (Hook.) Mac. *laxa* (Lindb.) Bisang
Lophozia grandiretis (Kaal.) Schiffn.
Lophozia obtusa (Lindb.) Evans
Meesia longiseta Hedw.
Meesia triquetra (Richt.) Ångstr.
Meesia uliginosa Hedw.
Neckera menziesii Hook.
Neckera pennata Hedw.
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum.
Orthothecium chryseon (Schwaegr.) Schimp.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. *carolinianus* (Michx.) Prosk.
Phascum curvicolle Hedw.
Physcomitrium eurytomum Sendtn.
Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.
Pohlia lescuriana (Sull.) Grout
Porella cordaeana (Hüb.) Moore
Pseudoleskeella tectorum (Brid.) Broth.
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Rhynchostegiella teesdalei (Schimp.) Limpr.
Rhynchostegium rotundifolium (Brid.) Schimp.
Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle
Riccardia incurvata Lindb.

Riccia breidlerii Steph.
Riccia canaliculata Hoffm.
Riccia cavernosa Hoffm.
Riccia ciliata Hoffm.
Riccia subbifurca Croz.
Sauteria alpina (Nees) Nees
Scapania apiculata Spruce
Scapania gymnostomophila Kaal.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania mucronata Buch
Scapania praetervisa Meyl.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Scorpidium turgescens (T. Jens.) Loeske
Seligeria calcarea (Hedw.) B., S. & G.
Sphagnum centrale C.Jens.
Sphagnum cuspidatum Hoffm.
Sphagnum denticulatum Brid.
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
Sphagnum majus (Russ.) C.Jens.
Sphagnum rubellum Wils.
Sphagnum subnitens Russ. & Warnst.
Sphagnum tenellum (Brid.) Bory
Splachnum ampullaceum Hedw.
Tortella humilis (Hedw.) Jenn.
Tortula canescens Mont.
Tortula inermis (Brid.) Mont.
Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr.
Tortula ruralis Gaertn., Meyer & Scherb. *callicola* (Amann) Giac.
Trichostomum crispulum Bruch
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar
Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid.
Ulota rehmannii Jur. *macrospora* (Bauer & Warnst.) Podp.
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. *rupestris* (Lor.) Kindb.

LICHENS

Nom latin

<i>aff. Lecania cyrtellina</i>	<i>Eopyrenula leucoplaca</i>
<i>Agonimia octospora</i>	<i>Fulgensia fulgens</i>
<i>Anaptychia ciliaris</i>	<i>Fulgensia subbracteata</i>
<i>Arthonia dispersa</i>	<i>Fuscidea arboricola</i>
<i>Arthonia faginea</i>	<i>Gyalecta truncigena</i>
<i>Arthonia leucopellaea</i>	<i>Hypogymnia vittata</i>
<i>Arthonia vinosa</i>	<i>Lecanactis abietina</i>
<i>Bacidia circumspecta</i>	<i>Lecania fuscella</i>
<i>Bacidia laurocerasi</i>	<i>Lecania koerberiana</i>
<i>Bacidia rosella</i>	<i>Lecidea margaritella</i>
<i>Biatora ocelliformis</i>	<i>Lecidella laureri</i>
<i>Bryoria bicolor</i>	<i>Leptogium teretiusculum</i>
<i>Bryoria nadvornikiana</i>	<i>Lobaria pulmonaria</i>
<i>Buellia elegans</i>	<i>Lopadium disciforme</i>
<i>Buellia erubescens</i>	<i>Loxospora cisonica</i>
<i>Calicium adaequatum</i>	<i>Menegazzia terebrata</i>
<i>Calicium adpersum</i>	<i>Mycobilimbia sphaeroides</i>
<i>Calicium parvum</i>	<i>Mycoblastus affinis</i>
<i>Caloplaca alnetorum</i>	<i>Nephroma expallidum</i>
<i>Caloplaca chrysophthalma</i>	<i>Nephroma resupinatum</i>
<i>Caloplaca flavorubescens</i>	<i>Ochrolechia pallescens</i>
<i>Caloplaca lucifuga</i>	<i>Ochrolechia szatalaensis</i>
<i>Catillaria pulvereola</i>	<i>Pachyphiale carneola</i>
<i>Cetraria sepincola</i>	<i>Pachyphiale fagicola</i>
<i>Cetrelia olivetorum</i>	<i>Pannaria conoplea</i>
<i>Chaenotheca hispidula</i>	<i>Parmelia laciniatula</i>
<i>Chaenotheca laevigata</i>	<i>Parmelia septentrionalis</i>
<i>Chaenotheca phaeocephala</i>	<i>Parmelia sinuosa</i>
<i>Chaenotheca subroscida</i>	<i>Parmotrema chinense</i>
<i>Cladonia acuminata</i>	<i>Pertusaria coccodes</i>
<i>Cladonia caespiticia</i>	<i>Pertusaria constricta</i>
<i>Cladonia ciliata</i>	<i>Pertusaria coronata</i>
<i>Cladonia foliacea</i>	<i>Pertusaria hemisphaerica</i>
<i>Cladonia furcata ssp. subrangiformis</i>	<i>Pertusaria ophthalmiza</i>
<i>Cladonia rangiformis</i>	<i>Pertusaria pustulata</i>
<i>Cladonia rei</i>	<i>Ramalina fastigiata</i>
<i>Collema nigrescens</i>	<i>Ramalina obtusata</i>
<i>Cyphelium karelicum</i>	<i>Ramalina panizzei</i>

Ramalina roesleri
Ramalina thrausta
Rinodina colobina
Rinodina efflorescens
Sclerophora nivea
Sphaerophorus globosus
Squamarina lentigera
Strangospora ochrophora
Strigula glabra

Strigula jamesii
Thelopsis rubella
Thelotrema lepadinum
Toninia coelestina
Toninia physaroides
Usnea ceratina
Usnea glabrescens
Usnea rigida

FLORE VASCULAIRE

Liste par milieux

* Les espèces marquées d'un * sont des espèces attractives

Espèces des sols minéraux

Nom latin

Agropyron pungens (Pers.) Roem. & Schult.
Alyssoides utriculata (L.) Moench
Alyssum montanum L.
Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Arenaria grandiflora L.
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler

Carex brachystachys Schrank
Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. *
Ceterach officinarum Willd.
Equisetum ramosissimum Desf.
Erigeron gaudinii Brügger
Erysimum hieraciifolium L.

Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC.
Galeopsis bifida Boenn.
Hieracium tomentosum (L.) L.
Hippophaë rhamnoides L.
Juniperus sabina L.
Leontodon hispidus subsp. *pseudocrispus* (Bisch.) Murr

Linaria alpina (L.) Mill. s.l.
Linaria angustissima (Loisel.) Re
Minuartia capillacea (All.) Graebn.

Myricaria germanica (L.) Desv.
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. s.str.
Orobancha laserpitii-sileris Jord.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

Nom vernaculaire

Chiendent piquant
Faux alysson renflé
Alysson des montagnes
Arabette sagittée
Sabline à grandes fleurs
Asplénium des sources
Asplénium septentrional
Calamagrostide faux
roseau
Laiche à épis courts
Céphalaire des Alpes
Cétérach officinal
Prêle rameuse
Vergerette de Gaudin
Erysimum à feuilles
d'épervière
Erysimum jaune pâle
Galéopsis bifide
Epervière tomenteuse
Argousier
Genévrier sabine
Liondent à feuilles
crépues
Linaire des Alpes
Linaire à feuilles étroites
Minuartie à feuilles
capillaires
Tamarin d'Allemagne
Odontites du printemps
Orobanche du sermontain
Pétrocallis des Pyrénées
Petrorhagie prolifère

<i>Polypodium cambricum</i> L.	Polypode du Pays de Galles
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire
<i>Rosa montana</i> Chaix	Rosier des montagnes
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Rosier à feuilles de boucage
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Rumex aggloméré
<i>Salix caesia</i> Vill.	Saule bleuâtre
<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Saule faux daphné
<i>Salix laggeri</i> Wimm.	Saule de Lager
<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>depressa</i> (Gren.) Nyman	Saussurée basse
<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	Saussurée à feuilles discolores
<i>Saxifraga adscendens</i> L.	Saxifrage ascendante
<i>Saxifraga cernua</i> L.	Saxifrage penchée
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Saxifrage à feuilles opposées
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	Saxifrage paniculée
<i>Scrophularia canina</i> L.	Scrophulaire des chiens
<i>Scrophularia juratensis</i> Schleich.	Scrophulaire du Jura
<i>Scutellaria alpina</i> L.	Scutellaire des Alpes
<i>Sedum anacampseros</i> L.	Orpin anacampséros
<i>Sempervivum tectorum</i> L. s.l.	Joubarbe des toits
<i>Senecio erraticus</i> Bertol.	Séneçon erratique
<i>Veronica catenata</i> Pennell	Véronique en chaîne
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	Woodsia des Alpes

Espèces des zones humides et plans d'eau

Nom latin

Achillea ptarmica L.
Alisma lanceolatum With.
Allium angulosum L.
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus geniculatus L.
Anagallis tenella (L.) L.
Andromeda polifolia L.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. *
Betula nana L.
Bidens cernua L.

Nom vernaculaire

Achillée ptarmique
Flûteau lancéolé
Ail anguleux
Vulpin fauve
Vulpin genouillé
Mouron délicat
Andromède à feuilles de polium
Baldellie fausse renoncule
Bouleau nain
Bident penché

<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident feuillu
<i>Bidens radiata</i> Thuill.	Bident rayonnant
<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch & Ziz) Domin	Blackstonie acuminée
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Blackstonie perfoliée
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Bolboschoenus maritime
<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutatus</i> (Schrad.) Syme	Brome confondu
<i>Cardamine palustris</i> (Wimm. & Grab.) Peterm.	Cardamine des marais
<i>Carex bicolor</i> All.	Laiche à deux couleurs
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Laiche de Buxbaum
<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	Laiche à longs rhizomes
<i>Carex demissa</i> Hornem.	Laiche à tige basse
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laiche à tige arrondie
<i>Carex dioica</i> L.	Laiche dioïque
<i>Carex distans</i> L.	Laiche distante
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	Laiche de Hartman
<i>Carex heleonastes</i> L. f.	Laiche des tourbières
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laiche à urticules velus
<i>Carex limosa</i> L.	Laiche des bourbiers
<i>Carex otrubae</i> Podp.	Laiche d'Otruba
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Laiche pauciflore
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laiche faux souchet
<i>Carex pulicaris</i> L.	Laiche puce
<i>Carex umbrosa</i> Host	Laiche des ombrages
<i>Carex viridula</i> Michx.	Laiche tardive
<i>Carex vulpina</i> L.	Laiche des renards
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Petite centaurée élégante
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cornifle immergé
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cornifle submergé
<i>Cicuta virosa</i> L.	Ciguë aquatique
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cirse tubéreux
<i>Cyperus flavescens</i> L.	Souchet jaunâtre
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun noirâtre
<i>Cyperus longus</i> L.	Souchet long
<i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut.	Canche des rives
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Elatine à six étamines
<i>Empetrum nigrum</i> L. s.str.	Camarine noire
<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam	Epilobe à feuilles de mouroin
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.	Prêle panachée
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainante

<i>Euphorbia palustris</i> L	Euphorbe des marais
<i>Gentiana germanica</i> Willd	Gentiane d'Allemagne
<i>Geranium palustre</i> L. *	Géranium des marais
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) E. Holmb.	Grande glycérie
<i>Hierochloë odorata</i> (L.) P. Beauv.	Hierochloë odorant
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse vulgaire
<i>Holoschoenus vulgaris</i> Link	Holoschoenus commun
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. *	Morène
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Hydrocotyle commun
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Isolépïs sétacé
<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	Jonc à fleurs aiguës
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Laser de Prusse
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Léersie faux riz
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois lobes
<i>Lotus tenuis</i> Willd.	Lotier glabre
<i>Lycopus europaeus</i> subsp. <i>mollis</i> (A. Kern.) Skalicky	Lycopé à poils mous
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes
<i>Menyanthes trifoliata</i> L. *	Trèfle d'eau
<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz	Myosotis des marais
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriophylle verticillé
<i>Najas marina</i> L.	Naïade marine
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	Cresson à petites feuilles
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Oenanthe aquatique
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistuleuse
<i>Oenanthe lachenalii</i> C. C. Gmel.	Oenanthe de Lachenal
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse vulgaire
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des forêts
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des alpes
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Potamot de Fries
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Potamot noueux
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W. D. J. Koch	Potamot à feuilles obtuses
<i>Potamogeton plantagineus</i> Roem. & Schult.	Potamot plantain
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot de Berchtold

<i>Potamogeton x nitens</i> Weber	Potamot brillant
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Comaret des marais
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. *	Pulicaire dysentérique
<i>Ranunculus lingua</i> L. *	Renoncule langue
<i>Ranunculus reptans</i> L.	Renoncule radicante
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospor blanc
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Cresson amphibie
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Cresson des marais
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Rumex géant
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L. *	Sagittaire à feuilles en flèche
<i>Salix pentandra</i> L.	Saule laurier
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Scheuchzérie des marais
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Jonc des tonneliers
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	Schoenoplectus mucroné
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Palla	Schoenoplectus de Tabernaemontanus
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Choin ferrugineux
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Choin noirâtre
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère peu élevée
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin à feuilles de cumin des prés
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique
<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais
<i>Serratula tinctoria</i> L. s.str.	Serratule des teinturiers
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Fenouil des chevaux
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Spirodèle à plusieurs racines
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord.	Séneçon à feuilles en spatule
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germadrée d'eau
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Thélyptéris des marais
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	Trichophore des Alpes
<i>Trifolium patens</i> Schreb.	Trèfle étalé
<i>Trifolium spadiceum</i> L.	Trèfle marron

<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Canneberge
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons
<i>Viola canina</i> L. s.str.	Violette des chiens
<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	Violettes à feuilles de pêcher
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellie des marais

Espèces des prairies

Nom latin

Aconitum anthora L. *
Allium carinatum L. s.l.
Allium lusitanicum Lamarek
Althaea hirsuta L.
Anthericum liliago L. *
Anthyllis montana L. s.str.
Anthyllis vulneraria subsp. *polyphylla* (DC.) Nyman

Arabis collina Ten.
Aster amellus L.
Aster linosyris (L.) Bernh.
Astragalus monspessulanus L.
Bunium bulbocastanum L.
Carduus nutans L. s.str.
Carex halleriana Asso
Carex liparocarpos Gaudin
Centaurea scabiosa subsp. *grinensis* (Reut.) Nyman
Cerastium pumilum Curtis
Cleistogenes serotina (L.) Keng
Cytisus decumbens (Durande) Spach
Filipendula vulgaris Moench *
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Galium glaucum L.
Genista pilosa L.
Gentiana cruciata L. *
Geranium pratense L.
Helianthemum canum (L.) Baumg.
Helictotrichon pratense (L.) Besser

Nom vernaculaire

Aconit anthora
Ail caréné
Ail des montagnes
Guimauve hérissée
Anthéricum à fleurs de lis
Anthyllide des montagnes
Anthyllide à feuilles nombreuses
Arabette des collines
Aster amelle
Aster linosyris
Astragale de Montpellier
Bunium noix de terre
Chardon penché
Laiche de Haller
Laiche à utricules lustrés
Centaurée de la Grigna
Céraiste nain
Cléistogènes tardif
Cytise rampant
Filipendule à six pétales
Fumana couché
Gaillet glauque
Genêt poilu
Gentiane croisette
Géranium des prés
Hélianthème blanchâtre
Avoine des prés

<i>Hypochoeris maculata</i> L.	Porcelle tachetée
<i>Jasione montana</i> L. *	Jasione des montagnes
<i>Knautia godetii</i> Reut. *	Knautie de Godet
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	Koelérie du Valais
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faux
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill	Minuartie rouge
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	Odontitès jaune
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	Esparcette des sables
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane jaune
<i>Onosma helvetica</i> (A. DC.) Boiss.	Onosma de Suisse
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm. *	Orlaya à grandes fleurs
<i>Orobanche alba</i> Willd.	Orobanche blanche
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	Orobanche grêle
<i>Orobanche laevis</i> L.	Orobanche des sables
<i>Orobanche major</i> L.	Grande orobanche
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.	Orobanche réticulée
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Oxytropis poilu
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Petrorhagie saxifrage
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	Fléole fausse fléole
<i>Poa badensis</i> Willd.	Paturin de Baden
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée
<i>Potentilla rupestris</i> L.	Potentille des rochers
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle blanche
<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb. *	Pulsatille des montagnes
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée
<i>Scabiosa triandra</i> L.	Scabieuse à trois étamines
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Gnavelle vivace
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd. *	Scorsonère d'Autriche
<i>Seseli annuum</i> L. s.str.	Séséli annuel
<i>Silene armeria</i> L.	Silène arméria
<i>Silene flos-jovis</i> (L.) Clairv. *	Silène fleur de Jupiter
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silène otitès
<i>Silene viscaria</i> (L.) Jess.	Silène viscaire
<i>Stipa capillata</i> L.	Stipe chevelue
<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (L. C. Beck) Martinovski	Stipe à tige laineuse d'Autriche
<i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub	Séneçon à feuilles entières
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde
<i>Thesium linophyllum</i> L.	Thésium à feuilles de lin

<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Trèfle jaunâtre
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Trèfle scabre
<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	Trinie glauque
<i>Veronica austriaca</i> L.	Véronique d'Autriche
<i>Veronica praecox</i> All.	Véronique précoce

Espèces des pelouses d'altitude

Nom latin

Allium victorialis L. *
Anemone baldensis L. *

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Astragalus depressus L.
Astragalus sempervirens Lam.
Bupleurum longifolium L. *

Gagea lutea (L.) Ker Gawl.
Gagea minima (L.) Ker Gawl.
Gentiana utriculosa L.
Geranium rivulare Vill.
Hypericum richeri Vill.
Leontopodium alpinum Cass. *
Oxytropis halleri W. D. J. Koch s.str.
Pulsatilla alpina subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman *
Ranunculus thora L.
Salix glaucosericea Flod.
Serratula tinctoria subsp. *macrocephala* (Bertol.)
Wilczek & Schinz
Sideritis hyssopifolia L.

Thlaspi brachypetalum Jord.

Nom vernaculaire

Ail victorial
Anémone du Mont
Baldo
Raisin d'ours commun
Astragale nain
Astragale toujours vert
Buplèvre à longues
feuilles
Gagée
Gagée naine
Gentiane à calice renflé
Géranium blanc
Millepertuis de Richer
Edelweiss
Oxytropis de Haller
Pulsatille soufrée
Renoncule vénéneuse
Saulx glauque
Serratule à gros capitules
Crapaudine à feuilles
d'hysope
Tabouret à pétales courts

Espèces des forêts

Nom latin

Agrimonia procera Wallr.
Arctium nemorosum Lej.
Asparagus officinalis L.
Asplenium adiantum-nigrum L.

Nom vernaculaire

Aigremoine odorante
Bardane des bois
Asperge officinale
Asplénium noir

<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst. *	Grémil pourpre bleu
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Campanule cervicaire
<i>Campanula latifolia</i> L. *	Campanule à larges feuilles
<i>Campanula patula</i> subsp. <i>costae</i> (Willk.) Nyman	Campanule de Costa
<i>Cardamine trifolia</i> L.	Cardamine à trois folioles
<i>Carex elongata</i> L.	Laiche allongée
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois
<i>Colutea arborescens</i> L. *	Baguenaudier arborescent
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Méral	Corydale intermédiaire
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale à tubercule plein
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton *	Cyclamen de Naples
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill. *	Cyclamen pourpre
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	Cynoglosse d'Allemagne
<i>Doronicum pardalianches</i> L. *	Doronic pardalianche
<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	Dryoptéris étalé
<i>Dryopteris remota</i> (Döll) Druce	Dryoptéris espacé
<i>Fragaria viridis</i> Duchesne	Fraisier vert
<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant
<i>Leucojum vernum</i> L. *	Nivéole du printemps
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs
<i>Mespilus germanica</i> L. *	Néflier d'Allemagne
<i>Ononis rotundifolia</i> L.	Bugrane à feuilles rondes
<i>Orobancha flava</i> F. W. Schultz	Orobanche jaune clair
<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	Peucédan à feuilles de cumin
<i>Potentilla thuringiaca</i> Link	Potentille de Thuringe
<i>Pulmonaria helvetica</i> Bolliger	Pulmonaire de Suisse
<i>Pulmonaria montana</i> Lej. s.l.	Pulmonaire des monta- gnes
<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	Poirier des neiges
<i>Pyrus pyraster</i> Burzd.	Poirier sauvage
<i>Rosa abietina</i> H. Christ	Rosier des sapins
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier agreste
<i>Rosa coriifolia</i> Fr.	Rosier à feuilles coriaces
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	Rosier glauque
<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Rosier cannelle
<i>Rosa micrantha</i> Sm.	Rosier à petites fleurs
<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	Rosier à feuilles obtuses

<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier églantier
<i>Rosa sherardii</i> Davies	Rosier de Sherard
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosier à styles soudés
<i>Rosa subcanina</i> (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth.	Rosier faux rosier des chiens
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Rosier tomenteux
<i>Rosa villosa</i> L.	Rosier pommier
<i>Ruscus aculeatus</i> L. *	Fragon piquant
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Streptope à feuilles embrassantes
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.	Tanaïsie en corymbe
<i>Trifolium alpestre</i> L.	Trèfle alpestre
<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (Vill.) W. D. J. Koch	Trochiscanthe nodiflore
<i>Turritis glabra</i> L.	Tourette glabre
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Orme lisse
<i>Viola mirabilis</i> L.	Violette singulière
<i>Viola suavis</i> M. Bieb.	Violette suave
<i>Vitis silvestris</i> C. C. Gmel.	Vigne sauvage

Espèces dépendantes de l'homme

Nom latin

Adonis aestivalis L. *
Aira caryophyllea L.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Allium scorodoprasum L.
Anagallis foemina Mill.
Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.
Anchusa officinalis L.
Anthemis arvensis L.
Apera interrupta (L.) P. Beauv.
Arctium tomentosum Mill.
Artemisia absinthium L.
Asperugo procumbens L.
Asperula arvensis L.
Atriplex prostrata DC.
Ballota nigra L. s.str.
Berteroa incana (L.) DC.
Blitum virgatum L.
Bromus grossus DC.

Nom vernaculaire

Adonis d'été
 Aïra caryophyllé
 Bugle jaune
 Rocambole
 Mouron femelle
 Mouron nain
 Buglosse des champs
 Buglosse officinale
 Anthémis des champs
 Apéra interrompue
 Bardane tomenteuse
 Armoise absinthe
 Râpette couchée
 Aspérule des champs
 Arroche couchée
 Ballote noire
 Bertéroa blanchâtre
 Epinard fraise en baguette
 Brome volumineux

Bromus japonicus Thunb.
Bromus secalinus L.
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.
Calendula arvensis L. *
Carduus acanthoides L.
Carduus tenuiflorus Curtis
Caucalis platycarpus L.
Centaurea solstitialis L. *
Chenopodium botrys L.
Chenopodium opulifolium Schrad.

Chenopodium rubrum L.
Chenopodium vulvaria L.
Conium maculatum L.
Consolida regalis Gray *
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.
Crepis foetida L.
Crepis setosa Haller f.
Crepis tectorum L.
Cynoglossum officinale L.
Dianthus armeria L.
Diploaxis muralis (L.) DC.
Diploaxis tenuifolia (L.) DC.

Dipsacus laciniatus L.
Dipsacus pilosus L.
Echinops sphaerocephalus L. *
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Erysimum repandum L.
Euphorbia falcata L.
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet
Fumaria vaillantii Loisel.
Galeopsis ladanum L.
Galeopsis segetum Neck.
Galium parisiense L.
Galium spurium L.
Gnaphalium luteoalbum L.
Gypsophila muralis L.
Heliotropium europaeum L.
Herniaria glabra L.
Herniaria hirsuta L.

Brome du Japon
 Brome du seigle
 Grémil des champs
 Souci des champs
 Chardon faux acanthe
 Chardon à capitules grêles
 Caucalis à fruits larges
 Centaurée du solstice
 Chénopode botryde
 Chénopode à feuilles
 d'obier
 Chénopode rouge
 Chénopode puant
 Grande ciguë
 Pied d'alouette consoude
 Coronope écailleux
 Crépide fétide
 Crépide hérissée
 Crépide des toits
 Cynoglosse officinal
 Oeillet arméria
 Diploaxis des murailles
 Diploaxis à feuilles
 ténues
 Cardère découpée
 Cardère poilue
 Echinops à tête ronde
 Eragrostide poilue
 Erysimum étalé
 Euphorbe en faux
 Fourréa des Alpes
 Fumeterre de Vaillant
 Galéopsis ladanum
 Galéopsis des moissons
 Gaillet de Paris
 Gaillet bâtard
 Gnaphale blanc jaunâtre
 Gypsophile des murailles
 Hélotrope d'Europe
 Herniaire glabre
 Herniaire velue

<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holostée en ombelle
<i>Hyoscyamus niger</i> L. *	Jusquiame noire
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Légousie miroir de Vénus
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Liondent des rochers
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Passerage à feuilles de graminée
<i>Lepidium neglectum</i> Thell.	Passerage négligée
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Ivraie raide
<i>Lolium temulentum</i> L.	Ivraie enivrante
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Lythrum à feuilles d'hysope
<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb	Lythrum pourpier
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube vulgaire
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Mufler des champs
<i>Muscari neglectum</i> Ten.	Muscari négligé
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Myosotis versicolore
<i>Myosotis stricta</i> Roem. & Schult.	Myosotis raide
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. s.str.	Neslie paniculée
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> Corb.	Odontites tardif
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onoporde acanthe
<i>Ornithogalum nutans</i> L. *	Ornithogale penché
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride
<i>Orobanche ramosa</i> L.	Orobanche rameuse
<i>Papaver argemone</i> L.	Pavot argémone
<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme	Pavot de Lecoq
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire officinale
<i>Picris echioides</i> L.	Picride fausse vipérine
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Polycarpon à feuilles par quatre
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistre rugueux

<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda des teinturiers
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Réséda raiponce
<i>Rumex patientia</i> L.	Rumex patience
<i>Rumex pulcher</i> L.	Rumex élégant
<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Rumex à fleurs en thyrses
<i>Salvia verticillata</i> L.	Sauge verticillée
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Scandix peigne de Vénus
<i>Scleranthus annuus</i> L. s.str.	Gnavelle annuelle
<i>Silene noctiflora</i> L.	Silène de nuit
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Sisymbre d'Autriche
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.	Sisymbre raide
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spargote des champs
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	Spergulaire rouge
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Epiaire des champs
<i>Stachys germanica</i> L.	Epiaire d'Allemagne
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré	Stellaire pâle
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	Passerine annuelle
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Salsifis douteux
<i>Trifolium arvense</i> L.	Pied de lièvre
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle porte-fraise
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Valérianelle dentée
<i>Valerianella rimosa</i> T. Bastard	Valérianelle sillonnée
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène pulvérulente
<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>crassifolium</i> (DC.) Murb.	Molène à feuilles épaisses
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Véronique à trois lobes
<i>Vicia parviflora</i> Cav.	Vesce à petites fleurs
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines
<i>Vicia villosa</i> Roth s.l.	Vesce velue
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	Vulpie ciliée
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Vulpie queue de rat
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	Vulpie unilatérale

Groupes d'espèces à protéger – Genre *Sparganium*

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Rubanier à feuilles étroites
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Rubanier émergé
<i>Sparganium erectum</i> L. s.l.	Rubanier dressé
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Rubanier nain

Groupes d'espèces à protéger – Genre *Eleocharis*

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Héléocharis épinglé
<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek	Héléocharis d'Autriche
<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb.	Héléocharis à tétons
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	Héléocharis à cinq fleurs
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Héléocharis à une écaille
<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Utriculaire négligée
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Utriculaire intermédiaire
<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utriculaire vulgaire

Groupes d'espèces à protéger – Genre *Utricularia*

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Utriculaire négligée
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Utriculaire intermédiaire
<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utriculaire vulgaire

Groupes d'espèces à protéger – Genre *Callitriche*

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Callitriche cophocarpa</i> Sendtn.	Etoile d'eau à fruits obtus
<i>Callitriche hamulata</i> W. D. J. Koch	Etoile d'eau en crochet
<i>Callitriche palustris</i> L.	Etoile d'eau des marais
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Etoile d'eau des étangs

Groupes d'espèces à protéger – Genre *Calamintha*

Nom latin

Calamintha ascendens Jord.
Calamintha grandiflora (L.) Moench
Calamintha nepetoides Jord.

Nom vernaculaire

Sarriette ascendante
Sarriette à grandes fleurs
Sarriette népéta

Groupes d'espèces à protéger – Genre *Pinguicula*

Nom latin

Pinguicula alpina L.
Pinguicula grandiflora Lam. s.str.
Pinguicula vulgaris L.

Nom vernaculaire

Grassette des Alpes
Grassette à grandes fleurs
Grassette vulgaire

Groupes d'espèces à protéger – Renoncules aquatiques à fl. blanches

Nom latin

Ranunculus circinatus Sibth.
Ranunculus aquatilis aggr.
Ranunculus trichophyllus Chaix s.l.

Nom vernaculaire

Renoncule en crosse
Renoncule aquatique
Renoncule lâche

Groupes d'espèces à protéger – Famille des Pyrolacées

Nom latin

Moneses uniflora (L.) A. Gray
Monotropa hypopitys aggr.
Pyrola chlorantha Sw.
Pyrola minor L.
Pyrola rotundifolia L.

Nom vernaculaire

Pyrole à une fleur
Sucepin
Pyrole verdâtre
Petite pyrole
Pyrole à feuilles rondes

Groupes d'espèces à protéger – Famille des Lycopodiacees

Nom latin

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Huperzia selago (L.) Schrank & Mart.
Lycopodium annotinum L.

Lycopodium clavatum L.

Nom vernaculaire

Lycopode des Alpes
Lycopode aplati
Lycopode sélagine
Lycopode à rameaux
d'un an
Lycopode en massue

Groupes d'espèces à protéger – Espèces montagnardes en stations abyssales

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Primula farinosa</i> L.	Primevère farineuse
<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	Tofieldie à calicule
<i>Carlina acaulis</i> L.	Carline blanche
<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	Crocus du printemps
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie décombante
<i>Gentiana ciliata</i> L.	Gentiane ciliée
<i>Trollius europaeus</i> L.	Trolle d'Europe
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	Fougère des montagnes

Groupes d'espèces à protéger – Espèces alpines à protéger dans le Jura

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Arnica montana</i>	Arnica
<i>Aster alpinus</i> L.	Aster des Alpes
<i>Crepis bocconeii</i> P. D. Sell	Crépide de Boccone
<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	Porcelle à une tête
<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch	Gesse de l'Occident
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Rhododendron ferrugineux

Espèces disparues – sols minéraux

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Cheveu de Vénus
<i>Arenaria gothica</i> Fr.	Sabline de Suède
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite
<i>Asperula tinctoria</i> L.	Aspérule des teinturiers
<i>Calamintha glandulosa</i> (Req.) Benth.	Sarriette calament
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri	Epilobe lancéolé
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Hornungie des pierres
<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.	Minuartie à feuilles de mélèze
<i>Rosa elliptica</i> Tausch	Rosier à feuilles elliptiques
<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Bonnier & Layens	Gnavelle polycarpe
<i>Sedum cepaea</i> L.	Orpin pourpier

<i>Sedum villosum</i> L.	Orpin velu
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Link	Sélaginelle de Suisse
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Molène faux phlomis

Espèces disparues – zones humides et plans d’eau

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Flûteau graminée
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Ache nodiflore
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Ache rampante
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelle
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Catabrosa aquatique
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gratiolle officinale
<i>Inula britannica</i> L.	Inule britannique
<i>Lemna gibba</i> L.	Lentille d’eau bossue
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	Littorelle uniflore
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Ludwigie des marais
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Lycopode inondé
<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	Lysimaque à fleurs en thyrses
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Marsilée à quatre feuilles
<i>Minuartia stricta</i> (Sw.) Hiern	Minuartie raide
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldl.	Potamot capillaire
<i>Samolus valerandi</i> L.	Samole de Valerand
<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla	Schoenoplectus piquant
<i>Sium latifolium</i> L.	Berle à larges feuilles
<i>Typha minima</i> Hoppe	Petite massette
<i>Viola elatior</i> Fr.	Violette élevée
<i>Viola pumila</i> Chaix	Petite violette

Espèces disparues – espèces des prairies

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Brachypetalum subsp. tenoreanum</i> (Ser.) Soó	Céraiste de Tenore
<i>Geranium phaeum</i> L. s.str.	Géranium brun
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse sans vrille
<i>Leucojum aestivum</i> L.	Nivéole d’été
<i>Micropus erectus</i> L.	Micrope dressé
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	Petit muscari
<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Gaudin	Orobanche de l’armoise

<i>Rhinanthus angustifolius</i> C. C. Gmel.	Rhinanthe glabre
<i>Thalictrum simplex</i> L.	Pigamon simple
<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune

Espèces disparues – espèces des pelouses d'altitude

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Laiche des bruyères
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude
<i>Thalictrum foetidum</i> L.	Pigamon fétide

Espèces disparues – espèces des forêts

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Carpesium cernuum</i> L.	Carpésium penché
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Dryoptéris à crêtes
<i>Geranium bohemicum</i> L.	Géranium de Bohême
<i>Potentilla alba</i> L.	Potentille blanche

Espèces disparues – espèces dépendantes de l'homme

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Adonis annua</i> L.	Goutte-de-sang
<i>Ammi majus</i> L.	Ammi élevé
<i>Anthemis cotula</i> L.	Anthémis fétide
<i>Arabis nemorensis</i> (Hoffm.) W. D. J. Koch	Arabette à silique plane
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	Brome confondu
<i>Bromus racemosus</i> L. s.str.	Brome en grappe
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Brome raboteux
<i>Bunias erucago</i> L.	Bunias fausse roquette
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Buplèvre à feuilles rondes
<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrille à tige de jonc
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Roquette d'Orient
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euphorbe des moissons
<i>Filago arvensis</i> L.	Cotonnière des champs
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière vulgaire
<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	Gagée velue
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Gaillet à trois cornes
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.	Gaudinie fragile

<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Glaucière jaune
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Hirschfeldie grisâtre
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.	Orge des lièvres
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Passerage à larges feuilles
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Ivraie à épillets espacés
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Mélilot d'Inde
<i>Myosurus minimus</i> L.	Queue de souris
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Fléole paniculée
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	Puccinellie distante
<i>Setaria verticilliformis</i> Dumort.	Sétaire de Gussone
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon Marie
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Vaccaire d'Espagne
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Vesce ervilia
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde ordinaire

**Liste des espèces vaudoises protégées par l'Ordonnance du 16 janvier 1991
sur la protection de la nature et du paysage (OPN)**

Orchidées

Nom latin

Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. s.str. *
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Cephalanthera rubra (L.) Rich. *
Chamorchis alpina (L.) Rich.)
Coeloglossum viride (L.) Hartman
Corallorrhiza trifida Châtel.
Cypripedium calceolus L. *

Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & S.
Künkele

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Dactylorhiza ochroleuca (Boll.) Averyanov
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó *

Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Epipactis helleborine (L.) Crantz

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

Epipactis muelleri Godfery
Epipactis palustris (L.) Crantz
Epipactis purpurata Smith
Epipogium aphyllum Sw.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Nom vernaculaire

Acéras homme pendu
Orchis pyramidal
Céphalanthère blanche
Céphalanthère à long-
gues feuilles
Céphalanthère rouge
Chamorchis des Alpes
Orchis grenouille
Racine de corail
Sabot de Vénus
Orchis couleur de sang
Orchis à feuilles
larges
Orchis incarnat
Orchis tacheté
Orchis jaunâtre
Orchis à odeur de
sureau
Orchis de Traunsteiner
Epipactis pourpre noir-
âtre
Epipactis à larges
feuilles
Epipactis à labelle
étroit
Epipactis à petites
feuilles
Epipactis de Müller
Epipactis des marais
Epipactis pourprée
Epipogon sans feuilles
Goodyère rampante
Orchis moucheron

<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Gymnadénie odorante
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Herminium à un tubercule
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis à odeur de bouc
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. *	Limodore à feuilles avortées
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Liparis de Loesel
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Listère en coeur
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Listère ovale
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau
<i>Nigritella rhellicani</i> Teppner & Klein	Nigritelle noirâtre
<i>Ophrys apifera</i> Huds. s.str. *	Ophrys abeille
<i>Ophrys araneola</i> Rchb. *	Ophrys araignée précoce
<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter s.str. *	Ophrys bourdon
<i>Ophrys insectifera</i> L. *	Ophrys mouche
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. *	Ophrys araignée
<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis punaise
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle
<i>Orchis militaris</i> L. *	Orchis militaire
<i>Orchis morio</i> L.	Orchis bouffon
<i>Orchis pallens</i> L.	Orchis pâle
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais
<i>Orchis purpurea</i> Huds. *	Orchis pourpré
<i>Orchis simia</i> Lam. *	Orchis singe
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	Orchis à trois dents
<i>Orchis ustulata</i> L. s.str. *	Orchis brûlé
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Platanthère à deux feuilles
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Platanthère à fleurs verdâtres
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. & D. Löve	Pseudorchis blanchâtre
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Spiranthe d'été
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Spiranthe d'automne
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Reichb.	Orchis globuleux

Espèces des sols minéraux

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Daphne alpina</i> L. *	Daphné des Alpes
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill. *	Oeillet de Grenoble
<i>Papaver occidentale</i> (Markgr.) H. E. Hess & Landolt	Pavot occidental

Espèces des zones humides et plans d'eau

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Rossolis intermédiaire
<i>Drosera longifolia</i> L.	Rossolis à longues feuilles
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rossolis à feuilles rondes
<i>Drosera x obovata</i> Mert. & W. D. J. KoCH	Rossolis à feuilles obovales
<i>Eriophorum gracile</i> Roth	Linaigrette grêle
<i>Fritillaria meleagris</i> L. *	Fritillaire pintade
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L. *	Gentiane pneumo- nanthe
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin *	Glaïeul des marais
<i>Inula helvetica</i> Weber	Inule de Suisse
<i>Iris sibirica</i> L. *	Iris de Sibérie
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. *	Nénuphar jaune
<i>Nymphaea alba</i> L. *	Nénuphar blanc
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Saxifrage bouc
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Sisymbre couché
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch & Sond.	Massette de Shuttle- worth

Espèces des prairies

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Daphne cneorum</i> L. *	Daphné camélée
<i>Dianthus superbus</i> L. *	Oeillet superbe
<i>Eryngium campestre</i> L. *	Panicaut champêtre
<i>Lilium bulbiferum</i> subsp. <i>croceum</i> (Chaix) Arcang. *	Lis orangé
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. *	Pulsatille vulgaire

Espèces des pelouses d'altitude

Nom latin

Androsace lactea L.

Androsace villosa L.

Dracocephalum ruyschiana L. *

Eryngium alpinum L. *

Paradisea liliastrum (L.) Bertol. *

Nom vernaculaire

Androsace lactée

Androsace velue

Tête de dragon de

Ruysch

Panicaut des Alpes

Paradisie faux lis

Espèces des forêts

Nom latin

Erythronium dens-canis L. *

Lilium martagon L. *

Melampyrum nemorosum L. *

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman *

Polystichum setiferum (Forssk.) Woytn.

Nom vernaculaire

Dent de chien

Lis martagon

Mélampyre des bois

Langue de cerf

Polystic à dents

sétacées

Sorbier domestique

Tulipe sauvage